

Hegn til Boldbaner

PRODUKTBLAD

Det solide hegn til sikring af Idrætsanlæg

Anvendes til institutioner, boldbaner, skolegårde, golf- baner, legepladser, streetbaner m.v.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Hegn til Boldbaner

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

Anvendes ved boldbaner, legepladser, skolegårde m.v.

Materialer

Mellemstolper:	Varmgalvaniserede firkanttrør 60 x 60 mm
Hjørnestolper:	Varmgalvaniserede firkanttrør 70 x 70 mm
Skråstivere:	Varmgalvaniserede rør Ø-48 mm. 2,0 mm
Beton:	Mellemstolper 85 liter Hjørnestolper 200-300 liter
Strammetråde:	Sintret 3,5 + 4,0 mm. for hver 50-60 cm.
Fletvæv:	Fletvæv 2,5/3,0 mm, 50 x 50 mm masker,
Farve:	Grøn eller grå.
Højde:	200, 300, 400, 500, 600 cm

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Hegn til boldbaner

INDUSTRIHEGN

● Fletvæv

- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Nyttig information

- Solid firkantet stolpe monteret med clips til at fastholde fletvævet.
- Toppen af pælen er lukket med et rørben af plastic.
- Skråstiverne er med til at stabilisere hegnet.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.