

PI-95 Skydeport

PRODUKTBLAD



Selvbærende skydeport til indkørsler op til 7 m.

Sikring af udendørs arealer, bilforhandlere, vandværker, private områder m.m.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

PI-95 Skydeport

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.

Porten leveres som manuel port med åbninger op til 7 meter. Eller ved anvendelse af 2 porte sammen (2x6 meter), op til 12 meter. Svæveporten er ideel, hvor der ikke er plads til svingporte. Den frit bærende konstruktion fungerer ideelt ved sne, mindre ujævnheder i belægning, kloakdæksler m.v. Der kan monteres automatik på porten, som kan tilsluttes adgangskontrol, fjernbetjening, tastatur, nedgravet magnetsløjfe, kortlæser, nøglekontakt m.v.

Sikkerhed:

Ved automatisk port leveres den med sikkerhedsudstyr; klemplister, fotoceller og signallampe. Som ekstra sikkerhed kan monteres magnetsløjfe

Materialer:

Køreskinne:	95x85 mm
Udfyldning:	1) Baluster 25x25 mm 2) Strong Panel
Overflade:	Varmgalvaniseret
Garanti:	Der er 10 års garanti på overfladebehandlingen
RAL:	Porten kan leveres i standard RAL farver.



Leveres i følgende mål:

Højde:	100, 123, 153, 183, 203 cm
Bredde:	Optil 7 meter - eller max. 2x6 meter

PI-95 Skydeport

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Nyttig information

- Skydeport til manuel eller automatik.
- Køreskinne som vist på billede.
- Lås som vist er en sikker måde at låse porten manuelt på.
- Porten kan leveres med Balusterfyld eller Panelfyld

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.