

# Pullerter med kæde

PRODUKTBLAD



Pullert til sikring af udendørs arealer


Bruges ofte ved P-pladser, afmærkede områder og områder der skal aflukkes

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

# Pullerter med kæde

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- **Bomme og pullerter**
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



## Anvendelse

Sikring af udendørs arealer ved bilforhandlere, P-pladser m.v.

## Materialer

Pullerter:	Ø101 mm,
Højde:	50-125 cm.
Kæde:	Varmgalvaniseret Ø12 mm
Fundament:	Beton Ø30 cm.
Anbefalet afstand:	Max. 150 cm. uden kæde Max. 300 cm. med kæde Leveres også uden kæde

**Kan også leveres som "aftagelig pullert med låsebeslag"**

# Pullerter med kæde

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- **Bomme og pullerter**
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



### Aftagelig pullert med lås

- Solid pullert som også kan laves som aftagelig pullert.
- Kan også leveres uden kæde.

PIT Hegn A/S  
Kielbergvej 8  
5750 Ringe  
Tel. 6225 1254  
[www.pithegn.dk](http://www.pithegn.dk)

---

### Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.