

Mercur Port

PRODUKTBLAD



Solid port med hængelåsbeslag

Bruges ofte til institutioner, vandværker, bilforhandlere, virksomheder og private områder mm.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Mercur Port

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.

Materialer

Materialer:	Varmgalvaniseret baluster 25x25 mm
Ramme:	60x60 mm
Hængsler:	90 gr. justerbare hængsler
Lås:	Leveres med hængelåsbeslag
Stolper:	fra 90x90 mm. og op til 160x160 mm stolper
Bredde:	Leveres i følgende bredder 400 cm. - 600 cm - 800 cm.
Højde:	Leveres i følgende højde: 180 og 200 cm.

Mercur Port

INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Nyttig information

- Solid port med 90 gr. åbning
- Balusterudfyldning med 25x25 mm baluster
- Rammen er med 60x60 mm ramme.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.