

# PI-95 Skydeport

PRODUKTBLAD



Selvbærende skydeport til indkørsler op til 7 m.

Sikring af udendørs arealer, bilforhandlere, vandværker, private områder m.m.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

# PI-95 Skydeport

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



## Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.

Porten leveres som manuel port med åbninger op til 7 meter. Eller ved anvendelse af 2 porte sammen (2x6 meter), op til 12 meter. Svæveporten er ideel, hvor der ikke er plads til svingporte. Den frit bærende konstruktion fungerer ideelt ved sne, mindre ujævnheder i belægning, kloakdæksler m.v. Der kan monteres automatik på porten, som kan tilsluttes adgangs-kontrol, fjernbetjening, tastatur, nedgravet magnetsløjfe, kortlæser, nøglekontakt m.v.

## Sikkerhed:

Ved automatisk port leveres den med sikkerhedsudstyr; klemplister, fotoceller og signallampe. Som ekstra sikkerhed kan monteres magnetsløjfe

## Materialer:

Køreskinne:	95x85 mm
Udfyldning:	1) Baluster 25x25 mm 2) Strong Panel
Overflade:	Varmgalvaniseret
Garanti:	Der er 10 års garanti på overflade behandlingen
RAL:	Porten kan leveres i standard RAL farver.



## Leveres i følgende mål:

Højde:	100, 123, 153, 183, 203 cm
Bredde:	Optil 7 meter - eller max. 2x6 meter

# PI-95 Skydeport

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



## Nyttig information

- Skydeport til manuel eller automatik.
- Køreskinne som vist på billede.
- Lås som vist er en sikker måde at låse porten manuelt på.
- Porten kan leveres med Balusterfyld eller Panelfyld

PIT Hegn A/S  
Kielbergvej 8  
5750 Ringe  
Tel. 6225 1254  
www.pithegn.dk

## Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.