

# Bastion Port

PRODUKTBLAD



Solid port med balusterfyld eller panelfyld

Bruges ofte til institutioner, vandværker, bilforhandlere, virksomheder og private områder mm.



Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

# Bastion Port

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



## Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.



## Materialer

Materialer:	Varmgalvaniseret baluster 25x25 mm eller med Strong Panel udfyld
Ramme:	60x60 mm
Hængsler:	180 eller 90 gr. justerbare hængsler
Lås:	Leveres med locinox lås. Kan også benyttes med automatik.
Stolper:	fra 90x90 mm. og op til 160x160 mm stolper
Bredde:	Leveres i bredder fra 1 meter til 10 meter
Højde:	Leveres i følgende højde: 140 og op til 240 cm.

# Bastion Port

## INDUSTRIHEGN

- Fletvæv
- Panelhegn
- El-sikring
- **Porte og låger**
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



### Nyttig information

- Solid port med 90 eller 180 gr. åbning
- Balusterudfyldning med 25x25 mm baluster eller som Strong Panel
- Rammen er med 60x60 mm ramme.

PIT Hegn A/S  
Kielbergvej 8  
5750 Ringe  
Tel. 6225 1254  
[www.pithegn.dk](http://www.pithegn.dk)

### Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.