

PRODUKTBLAD

# Gardia port



Alsidig og sikker port til private haver, institutioner  
og erhvervsområder



Gardia porten yder en høj sikkerhed med sin robuste konstruktion.

### Gardia port - en sikker og stilren løsning

Gardia porten er en stærk og fleksibel løsning til panelhegn, der giver sikker og funktionel adgang for køretøjer. Den er udviklet til at matche både 3D og 2D panelhegn og skaber et ensartet og harmonisk udtryk i hele hegnsforløbet – uanset om den anvendes i private, offentlige eller erhvervs-mæssige anlæg.

Porten kan leveres i flere bredder og højder, så den let kan tilpasses det ønskede adgangsbehov. Den leveres som standard i en galvaniseret udgave, men kan også pulverlakeres i udvalgte RAL-farver, så designet matcher hegn og omgivelser.

En af de store fordele ved Gardia porten er, at åbningsretningen nemt kan vendes ved at justere anslaget. Det giver høj fleksibilitet ved montage og gør porten nem at tilpasse enhver indkørsel eller adgangsvej.

Med sit enkle design, robuste stel og matchende udfyldning fremstår Gardia porten som en elegant og driftssikker løsning, der fuldender helhedsindtrykket af et moderne panelhegn – skabt til mange års problemfri brug.

Porten leveres kun til manuel brug.



Gardia porten fås i flere højder og bredder



Gardia porten fås i alle standard RAL farver



# Tekniske specifikationer

Gardia porten er udviklet som et stærkt og fleksibelt supplement til panelhegn, hvor der ønskes bredere adgang for køretøjer. Den leveres i galvaniseret stål med mulighed for pulverlakering i standard RAL-farver, så designet matcher både hegn og omgivelser. Porten er manuel og kan åbne i begge retninger ved blot at vende anslaget, hvilket gør den nem at tilpasse til den konkrete indkørsel. En driftsikker og elegant løsning til både private og professionelle anlæg.

Udfyldning:	Panel 50x200mm masker.
Hængsler:	Justerbare.
Lås (standard)	Standard dråbeformet cylinder.
Stolper:	80x80mm til nedstøbning.
Bredde	200, 250, 300, 350 og 400cm.
Højde	80, 100, 120, 140, 160, 180 og 200 cm.
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
Farver:	Fås som pulverlakeret i alle RAL farver med glans 30, i overensstemmelse med EN 10244-2: 2010).
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede låger.

Fordelen ved denne port er fleksibiliteten i åbningsretningen, idét anslaget blot kan vendes, hvis man ønsker, at porten skal vende den modsatte vej.

# Drift og vedligehold

En Gardia port er udviklet til stabil drift og lang levetid. Med enkel og løbende vedligeholdelse bevares både funktion, sikkerhed og det visuelle udtryk i mange år. Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn og porte – både efter behov og via faste serviceaftaler.

Vi anbefaler følgende vedligehold:

- Smør hængsler og lås minimum én gang årligt for at sikre en jævn og stabil åbning
- Efterspænd bolte og beslag ved behov, så porten forbliver korrekt justeret
- Hold området omkring porten frit, så bevægelsen ikke hindres
- Undgå ekstra belastning på porten, da konstruktionen er afstemt til korrekt funktion og levetid

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at porten fungerer optimalt – hver dag.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: [www.pithegn.dk/montagerepservice](http://www.pithegn.dk/montagerepservice)



## Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

